



FILM DI LAMINAZIONE A FREDDO

NEOLT NEOFILM 80 my.

Film autoadesivo in PVC; spalmatura in collante acrilico; additivo carta siliconata ad elevata stabilità 100 gr./mq. Ottimo per stampe digitali. Indicato per uso interno/esterno

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0301	opaco antiriflesso	1 rotolo	1,04	50
YR0304			1,30	50
YR0310			1,54	50
YR0321	lucido	1 rotolo	1,04	50
YR0324			1,30	50
YR0330			1,54	50

NEOLT NEOFILM 60 my. / 80 my.

Film autoadesivo in PVC; spalmatura in collante acrilico; carta siliconata ad elevata stabilità 100 gr./mq. Ottimo per stampe digitali. Indicato per uso interno/esterno durata 3anni

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0275	opaco 80 my. UV	1 rotolo	1,04	50
YR0278			1,30	50
YR0281			1,54	50
YR0283	lucido 60 my. UV	1 rotolo	1,04	50
YR0284			1,30	50
YR0286			1,54	50
YR0336	opaco 70 my. UV	1 rotolo	2,00	50

NEOLT NEOFILM FLOOR 100 my – 170 my.

Pellicola in PVC morbido antiriflesso gofrata da utilizzare con laminatrice a freddo. Eccellente resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento, ideale per laminare film per segnaletica, foto tradizionali. Calpestabile di breve durata; si usa anche in abbinamento con stoplight. Certificata antiscivolo (170 my.)

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0135	floor 100 my.	1 rotolo	1,04	50
YR0130	floor 170 my.	1 rotolo	1,04	50
YR0133			1,25	50

FILM DI LAMINAZIONE A FREDDO



NEOLT NEOFILM STOPLIGHT 300 my.

Pellicola in polipropilene bianca opaca adesiva. Mascheratura nera con anima in alluminio per rendere più rigida l'immagine, adatto per expo display e pop-up display.

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0148	stoplight 300 my.	1 rotolo	1,04	50

NEOLT NEOSOLVENT UV CAST 40 my.

Film polimerico protettivo PVC-supporto per i vinili cast. Garanzia per esterno 7/10 anni.

Codice	Applicazione	Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0136/10	film protettivo	40 my.	1 rotolo	1,36	50
YR0136/16				1,55	50

NEOLT NEOFILM NASTRO BIADESIVO TRANSFER.

Istantaneo per saldature a freddo nuova versione "FINGERLIT" (permette di rimuovere facilmente ADH dal Liner)

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mm.	Lunghezza mt
YR0248		1 rotolo	25	25

NEOLT NEOFILM BIADESIVO TRASPARENTE

Film biadesivo permanente o removibile (fino a sei mesi). Supporto in PE trasparente per montaggio su pannelli. Spalmatura in collante acrilico; carta siliconata ad elevata stabilità da 120 gr./mq.

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0251	permanente	1 rotolo	1,04	50
YR0254			1,30	50
YR0257			1,54	50

NEOLT NEOFILM BIADESIVO TRASPARENTE TOP QUALITY

Film biadesivo permanente. Supporto in PE trasparente da 12 micron carta bipolitenata altamente stabile
Spalmatura in collante acrilico

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0250	permanente	1 rotolo	1,04	50
YR0250/03			1,30	50
YR0250/06			1,54	50



FILM DI LAMINAZIONE A FREDDO

NEOLT NEOFILM BIADRESIVO ULTRACRISTALLINO

Film biadesivo trasparente . Ideale per applicazioni su superfici trasparenti (vetro, plexiglas ecc..) in combinazione con backlit o vetrofanie.Supporto in poliestere da 50 gr/mq.

Codice	Descrizione	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0257/04	ultracristallino	1 rotolo	1,05	50
YR0257/06			1,30	50
YR0257/10			1,53	50

