



SUPPORTI INK JET - SOLVENTE -

NEOLT NEOSOLVENT PVC ADESIVO 80-136 my.

Vinile adesivo mattato / glossy. Uso interno ed esterno. Monomeric . L'adesivo è permanente e laminabile a freddo.

Codice	Applicazione	Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt		
YZZ-N0360/10	NESCHEN interno / esterno glossy/p monomeric	80 my.	1 rotolo	1,04	50		
YZZ-N0360/13				1,372	50		
YZZ-N0360/14				1,55	50		
YZZ-N0360/18	NESCHEN interno / esterno mattato/p monomeric			1,04	50		
YZZ-N0360/20				1,372	50		
YZZ-N0360/22				1,55	50		
YZZ-N0360/24				2,00	50		
Codice	Applicazione			Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0360/37	PVC bianco glossy soft trattamento a corona light solvent-eco solvent. Durata esterno tre anni			136 my.	1 rotolo	1,04	50
YZZ-N0360/38		1,37	50				
YZZ-N0360/39		1,54	50				
YZZ-N0360/41	PVC bianco matt soft trattamento a corona light solvent-eco solvent. Durata esterno tre anni	1,04	50				
YZZ-N0360/42		1,37	50				
YZZ-N0360/44		1,54	50				

NEOLT NEOSOLVENT -PVC ADESIVO GREY 100 my - GLOSSY

Vinile adesivo glossy coprente Monomeric-calandrato . Uso interno/esterno.
Adesivo SEMI/ PERMANENTE - Laminabile a freddo.

Codice	Applicazione	Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0360/32	interno/esterno	100 my.	1 rotolo	1,07	50
YZZ-N0360/33				1,37	50
YZZ-N0360/34				1,54	50

NEOLT NEOSOLVENT ADESIVO 100my - Trasparente.

Vinile adesivo trasparente -Monomeric- stampabile. Uso interno/esterno. Adesivo permanente - laminabile a freddo

Codice	Applicazione	Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0360/300	interno/esterno	100 my.	1 rotolo	1,04	50
YZZ-N0360/301				1,37	50
YZZ-N0360/302				1,54	50

SUPPORTI INK JET - SOLVENTE -



NEOLT NEOSOLVENT PVC CAST 50 my.

Vinile Glossy e trasparente per uso interno ed esterno. Con adesivo permanente o removibile - laminabile a freddo, da abbinare al film protettivo UV CAST. Garanzia 7 anni.

Codice	Applicazione	Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0360/105	trasparente/p	50 my.	1 rotolo	1,37	50
YZZ-N0360/108				1,52	50
YZZ-N0360/120	bianco glossy/p			1,37	50
YZZ-N0360/125				1,52	50
YZZ-N0360/135				bianco glossy coprente /r	1,37

NEOLT NEOSOLVENT UV CAST 40 my.

Film polimerico protettivo PVC-supporto per i vinili cast. Garanzia per esterno 7/10 anni.

Codice	Applicazione	Micron	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YR0136/10	film protettivo	40 my.	1 rotolo	1,36	50
YR0136/16				1,55	50

NEOLT NEOSOLVENT WHITE BACK ECONOMY 120 gr.

Carta bianca spalmata ad asciugamento rapido. Per interno ed esterno

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0361/50	opaca interno / esterno	120 gr.	1 rotolo	1,07	50
YZZ-N0361/51				1,27	50
YZZ-N0361/52				1,37	50
YZZ-N0361/53				1,52	50

NEOLT NEOSOLVENT BLUE BACK ECONOMY 115 gr.

Carta con retro blue per affissioni. Economy. Uso interno/esterno. Per solvente puro/Lower solvent.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0361/400	ECONOMY interno / esterno	115 gr.	1 rotolo	1,07	100
YZZ-N0361/401				1,27	100
YZZ-N0361/402				1,37	100
YZZ-N0361/403				1,60	100



SUPPORTI INK JET - SOLVENTE -

NEOLT NEOSOLVENT BLUE BACK 120 gr.

Carta con retro blue per affissioni, uso interno ed esterno.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0361/40	interno / esterno	120 gr.	1 rotolo	1,06	85
YZZ-N0361/44				1,37	85
YZZ-N0361/48				1,60	85

NEOLT NEOSOLVENT FOTOGRAFIC PAPER 140 gr.

Carta bianca fotografica ad alta risoluzione per uso interno ed esterno.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0361/70	interno / esterno	140 gr.	1 rotolo	1,37	85
YZZ-N0361/74				1,60	85

NEOLT NEOSOLVENT FOTOGRAFIC GLOSSY 235 gr.

Carta bianca glossy ad alta risoluzione ideale per applicazioni da interno ed esterno

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0361/78	interno	235 gr.	1 rotolo	0,914	30
YZZ-N0361/80				1,37	30

NEOLT NEOSOLVENT FRONT LITE BANNER 440 gr. OPACO ECONOMY

Tessuto in poliestere, spalmatura PVC. Ideale per applicazioni in esterno di grande formato.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0362/390	interno / esterno	440 gr.	1 rotolo	1,10	50
YZZ-N0362/391				1,60	50
YZZ-N0362/392				3,20	50

NEOLT NEOSOLVENT FRONT LITE BANNER 450 gr. S/M ELIGHT

Tessuto in poliestere, spalmatura PVC, saldabile ad alta frequenza e ad aria calda. Occhiellabile. Ideale per stampe di grandi dimensioni.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0362/570	interno / esterno semi/matt	450 gr.	1 rotolo	1,10	50
YZZ-N0362/571				1,60	50
YZZ-N0362/572				2,10	50
YZZ-N0362/573				3,20	50

SUPPORTI INK JET - SOLVENTE -



NEOLT NEOSOLVENT FRONT LITE BANNER 460 gr. S/M

Tessuto in poliestere, economico - spalmatura PVC - laccato opaco. Saldabile ad alta frequenza e ad aria calda. Occhiellabile. Ideale per pareti decorative, pannelli per fiere, teatri.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0362/575	interno / esterno semi/matt	460 gr.	1 rotolo	1,10	30
YZZ-N0362/576				1,60	30
YZZ-N0362/577				2,50	65
YZZ-N0362/578				3,20	50

NEOLT NEOSOLVENT FRONT LITE BANNER SEMI/MATT LIGHT

PVC bianco spalmato semi/matt 450 gr. Ideale per striscioni, standardi, banner, occhiellabile.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0362/644	interno / esterno semi/matt	450 gr.	1 rotolo	1,10	50
YZZ-N0362/65				1,60	50
YZZ-N0362/66				2,20	50
YZZ-N0362/67				2,50	50
YZZ-N0362/68				3,20	50

NEOLT NEOSOLVENT BACKLITE 180 gr. H.Q.

Film poliestere per uso interno ed esterno. Ideale per cassonetti luminosi, insegne ecc.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0362/551	interno / esterno	180 gr.	1 rotolo	0,61	30
YZZ-N0362/554				0,914	30
YZZ-N0362/557				1,07	30
YZZ-N0362/558				1,27	30
YZZ-N0362/561				1,37	30
YZZ-N0362/564				1,52	30

NEOLT NEOSOLVENT BANNER BACKLITE 450 gr.

PVC retroilluminabile per uso esterno. Resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Ideale per cassonetti luminosi, insegne ecc

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0363/24	interno/esterno	450 gr.	1 rotolo	1,06	50
YZZ-N0363/28				1,60	50
YZZ-N0363/32				2,20	50
YZZ-N0363/36				3,20	50



SUPPORTI INK JET - SOLVENTE -

NEOLT NEOSOLVENT BIFACCIALE 710 gr.

PVC bianco opaco bifacciale per interno ed esterno. Laminabile a freddo. Ideale per striscioni e pubblicità stradali.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0363/68	interno / esterno	710 gr.	1 rotolo	1,10	50
YZZ-N0363/72				1,60	50
YZZ-N0363/78				2,20	50
YZZ-N0363/80				3,20	50

NEOLT NEOSOLVENT MESH C/LINER 250 gr.

Tessuto griglia con carta sul retro (per assorbire eventuali sbavature dell'inchiostro). Saldabile ad alta frequenza e ad aria calda. Ideale x standardi per interni/esterni.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0363/100	interno / esterno	250 gr.	1 rotolo	1,60	50

NEOLT NEOSOLVENT TREVIRA FLAGS 110 gr.

Tessuto in poliestere con liner per bandiere per uso interno ed esterno ad alta risoluzione.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0364/18 con liner	interno / esterno	110 gr.	1 rotolo	1,37	30,50
YZZ-N0364/22 con liner				1,62	30,50

NEOLT NEOSOLVENT POLIESTERE 150 gr.

Tessuto in poliestere glossy, retroilluminabile, per bandiere, cassonetti retroilluminati ecc....

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0364/24	interno / esterno	150 gr.	1 rotolo	1,37	30,50
YZZ-N0364/26				1,62	30,50

NEOLT NEOSOLVENT POLICANVAS 260 gr.

Tessuto in poliestere per striscioni o standardi per uso interno ed esterno, ad alta risoluzione.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0364/30	interno / esterno	260 gr.	1 rotolo	1,06	50
YZZ-N0364/34				1,60	50
YZZ-N0364/38				3,20	50

SUPPORTI INK JET - SOLVENTE -



NEOLT NEOSOLVENT CANVAS ARTISTICO 310 gr.

Canvas effetto artistico per uso interno ed esterno.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0364/44	interno / esterno	310 gr.	1 rotolo	1,60	30,5

NEOLT NEOSOLVENT TESSUTO IN COTONE 305 gr.

Tessuto in cotone per uso interno ed esterno ad alta risoluzione - ignifugo.

Codice	Applicazione	Grammi	Confezione	Altezza mt	Lunghezza mt
YZZ-N0364/50	interno / esterno	305 gr.	1 rotolo	1,60	30,5

NEOLT
1941

